



### FILIGRANE PERGOLA

den mit viel Liebe zum Detail den Platzverhältnissen angepasst und zeichnen sich durch eine extrem lange Lebensdauer aus.

Unterschiedlichste Profilguerschnitte in ansprechenden Farben lassen keine Wünsche offen.

Die schönen und filigranen Pergolen Die Pergolen können am Stück bis aus Aluminium sind Unikate. Sie wer- zu einer maximalen Fläche von 50 m² produziert werden. Durch die Kombination von mehreren Pergolen können auf Wunsch grössere Flächen abgedeckt werden.

# BEWÄHRTE HORIZONTAL-**FALTSTORE**

Wind- und Wetterstabilität, ist robust und pflegeleicht.

Sie besticht durch ihre herausragende Der garantierte Wasserablauf – trotz horizontalem Einbau – ist das Resultat einer ausgeklügelten Verarbeitung der Stoffbahnen.

> Optional sind Wasserrinnen, ein Elektroantrieb und vieles mehr erhältlich.



#### SONNEN- UND REGENSCHUTZ

 Frego Pergola 1 - 21, 281 – 21, 23, 28 Frego Horizontal-Faltstore

#### WETTERSCHUTZ

 Glasdach 22 - 25

#### SONNENSCHUTZ

 Horizontal-Rollstore 14, 25

### WIND- UND SICHTSCHUTZ

 Senkrecht-Store 6, 8, 10 – 11, 14 – 15 10 – 11, 17, 23 Seitenarm-Store Schiebeläden 26 - 27

#### BELEUCHTUNG

LED-Beleuchtung


#### **BODEN**

 Terrassenboden 4 - 5, 14

#### DESIGNELEMENT

 Lamellenschieber 20 - 21













## SENKRECHT-STORE

Breite bis 6000 mm
Höhe bis 3000 mm

Seitliche Führungen in Aluminium C-Profilen oder Edelstahl-Drahtseilen

Bespannung Aus Acryl-Storenstoff, Dessin nach Wahl aus unserer Kollektion
Optionen Bespannung mit Gittergewebe, Schutzdach, Elektro-Motorantrieb

## SEITENARM-STORE

reite bis 6000 mm


Armlängen 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm


Arme in Stahl-Ausführung

Bespannung Aus Acryl-Storenstoff, Dessin nach Wahl aus unserer Kollektion

Optionen Bespannung mit Gittergewebe, Schutzdach, Elektro-Motorantrieb

Eine Bespannung mit dem Gittergewebe wird gewählt, wenn auch ein gewisser Grad an Transparenz gewährleistet werden soll.





## **TERRASSENBODEN**



Terrassenboden sowie Unterkonstruktionen können individuell in Ihre Sonnen- und Wetterschutzlösung eingebaut werden.


Als Aufbau oder versenkt – gemeinsam finden wir die passende Lösung.

Ein bewährtes Produkt ist das WPC-Terrassendielen System aus NHFC\* (Natural Hydrophonic Fiber Composite).

\*Naturfaserverstärktes Polymer mit verbesserter Wasserbeständigkeit.

### HIGHLIGHTS

- Angenehme Holz-Optik
- Sehr pflegeleicht
- Langlebig
- Riss- und Splitterfrei












# LED-BELEUCHTUNGEN

Damit Sie Ihre Sonnen- und Wetterschutzlösung auch an einem schönen Sommerabend mit stimmigem Licht geniessen können, sind LED-Bänder oder punktuelle LED-Einbauspots die ideale Lösung.

Mit einem Funk-Dimmer-Modul lassen sich die LED-Lösungen von Frego auf die gewünschte Lichtstärke regulieren.



17




# DESIGNELEMENT LAMELLENSCHIEBER



Die Lamellenschieber von Frego liegen voll im Trend und erzeugen traumhaft schöne Effektbeschattungen.

Als Festelemente, von Hand schiebbar oder motorisiert – Sie haben die Wahl.



### DAS SOLIDE GLASDACH



Unsere nach Mass gefertigten Glasdächer kommen überall zum Einsatz, wo ein ganzjähriger Wetterschutz gewünscht wird.

#### LANGE LEBENSDAUER GARANTIERT

Die filigran gestalteten Glasdächer sind – je nach Grösse – in Stahl oder Aluminium erhältlich. Sie zeichnen sich durch eine hochwertige Verarbeitung aus.

### HÖCHSTE SICHER-HEITS-STANDARDS

In der Regel werden Verbundsicherheitsgläser (VSG-TVG) verwendet. Diese bestehen aus zwei gehärteten Gläsern (2 x 5 mm), die mit einer Klar- oder Mattfolie (0.76 mm) verklebt sind.

# PASSENDE SEITLICHE VERGLASUNGEN

Die Frego-Glasdächer lassen sich mit seitlichen edlen Festverglasungen sowie mit Schiebe- oder Faltwänden kombinieren


#### WOHLFÜHLKLIMA

Besondere Aufmerksamkeit schenken wir den passenden Beschattungsvarianten, die für ein behagliches Klima unter Ihrem Glasdach sorgen.

Ob Überglas-Beschattung, Unterglas-Roll- und Faltstoren, wir haben die beste Lösung für Sie.

Zusätzlich lassen sich seitliche textile Wind- und Sonnenschutzelemente raffiniert in jede Frego-Konstruktion integrieren.





### DIE IDEALE HORIZONTAL-ROLLSTORE



Die Unterglasbeschattung eignet sich für den Innenbereich ebenso wie für den Aussenbereich.

#### DIE BESPANNUNG

besteht aus Acryl-Storenstoff. Andere Bespannungen wie Soltis (Gittergewebe) sind auf Anfrage möglich.

### STORENGRÖSSEN

Breite mindestens 1000 mm bis maximal 4000 mm. Ausladung bis maximal 4000 mm.

#### BEDIENUNG

- mittels Getriebe und aushängbarer
   Handkurbel, rechts oder links
   montiert
- oder mit Motorantrieb (für alle Grössen)

Falls noch keine Grundkonstruktion vorhanden ist, nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf. Gemeinsam finden wir die beste Lösung.

### SONNEN- WIND- UND SICHTSCHUTZ






LOGGIA Schiebeläden sind der perfekte Sonnen-, Wind- und Sichtschutz.

Sie sind aufgrund der Schiebetechnik punktuell oder nach Wunsch auch vollflächig einsetzbar.

Die Schiebeläden bestehen aus einem stabilen umlaufenden Aluminium-Rahmen. Sie haben die Wahl zwischen Sergé Screen-Geweben, Aluminium- oder Holz-Lamellen (Red Cedar).

Die Lamellen sind in einer fixen oder in einer manuell drehbaren Version erhältlich.

Maximale Flügelbreite 1250 mm
Maximale Einbauhöhe 2800 mm



# WIR FREUEN UNS AUF SIE

