

SWISSROOF

Das Glasvordachsystem für den perfekten Wetterschutz



Bei Wind und Wetter



Das komplette Glasvordachsystem

Das sprichwörtliche «Dach über dem Kopf» beginnt bereits vor der Haustür. Leicht, elegant, frei schwebend – so lässt sich die Wirkung von SWISSROOF in wenigen Worten beschreiben. Das Zusammenspiel von transparenten Glaselementen und filigranen Edelstahlhaltern macht SWISSROOF zu einem idealen Wetterschutz, ohne die Eingänge, Schaufenster oder Terrassen zu verdunkeln.

Die Kombination von Glas und hochwertigen Beschlägen wirkt nicht nur ausgesprochen harmonisch, SWISSROOF fügt sich auch in jedes architektonische Konzept und in jeden Baustil perfekt ein, bei Neubauten ebenso wie bei der Modernisierung bestehender Bauobjekte, sowohl im privaten Wohnbereich als auch im gewerblichen Umfeld. Immer individuell gefertigt, lässt sich SWISSROOF äusserst leicht und sicher anbringen. Wichtig: SWISSROOF ist mehr als ein schräg gestelltes Dach, denn das Glasvordachsystem muss erhöhte Anforderungen bezüglich Sicherheit, Konstruktions- und Verglasungstechnik erfüllen.





SWISSROOF ist ein Glasvordachsystem, das Raum für Individualität lässt. Die Konstruktion wirkt aufgrund der filigranen und doch äusserst stabilen Beschläge extrem leicht und lichtdurchlässig. Das verwendete Verbund-sicherheitsglas ist absolut witterungsbeständig; der Wartungsaufwand ist minimal.

Transparent, leicht, elegant und sicher, mit Stab-Abspannung

Individuelle Vielfalt ist Programm

Harmonisch integriert oder bewusst gesetzter Kontrapunkt: die Möglichkeiten, die SWISSROOF bietet, sind faszinierend. Glasklar, siebbedruckt oder farbig, qualitativ hochstehende Chromstahl-Beschläge – immer individuell abgestimmt auf den jeweiligen Nutzungszweck. Nicht nur beim Design legen wir Wert auf Variabilität und Gestaltungsspielraum, auch die Konstruktion des Systems wird immer optimal an die örtlichen Gegebenheiten angepasst. Wichtig: Fassadenkonstruktion und Schneebelastung spielen bereits in der Planungsphase eine wesentliche Rolle. Am besten setzen Sie sich daher bereits bei der Ideenentwicklung mit einem der SWISSROOF Systemberater in Verbindung.



So viel Sicherheit dürfen Sie erwarten

Wetterbeständig, sturm- und hagelsicher: die Glaselemente aus eigener Produktion garantieren in Verbindung mit hochwertigen Edelstahlhaltern aus V4A und einer stabilen Wandkonsole ein Maximum an Sicherheit.

Das Herzstück des Vordachsystems bildet ein splitterbindendes Verbundsicherheitsglas (VSG).



Individuelle Halterkonstruktionen

Die konstruktive Lösung


Punktgehaltene Glasvordächer können auch mit individuell gestalteten Unterkonstruktionen gehalten werden. Die konstruktive Lösung ist sehr einfach. Auf die Unterkonstruktion wird eine Gewindehülse aufgeschweisst, in die der Glaspunkthalter eingeschraubt wird. Über das Gewinde und das Kugelgelenk im Punkthalter können Neigungen mühelos eingestellt und zugleich Bautoleranzen ausgeglichen werden.



Die Punkthalter mit Gewinde und Kugelgelenk lassen sich auf verschiedene Arten an bauseitige Unterkonstruktionen fixieren.
Das Glas Trösch Spezialistenteam berät Sie gerne.



Planungshinweise



Standardgrößen mit Glasstärken I, II oder III

Die abgebildeten Massangaben sind Richtwerte für die Region Mittelland und sind von Fall zu Fall durch die Spezialisten von Glas Trösch zu prüfen und eventuell anzupassen. Andere Formate auf Anfrage möglich.

Die exakte Position der Befestigungsmittel wird im Zusammenhang mit der Schneelastvorgabe und der baulichen Situation in Absprache mit dem Bauherrn bestimmt.

Sie erhalten Ihr Glasvordach aus einer Hand. Unser Produkt SWISSROOF umfasst alle Leistungen von der Planung bis zur Montage an Ihrem Haus. Vor der Realisierung sind einige Fragen zu klären:

- Soll das Glasvordach von der Wand weg nach unten oder nach oben geneigt sein?
- Ist eine Aussenisolation auf die Wand aufgebracht?
 - Lässt die Wandbeschaffenheit das Anbringen der unten beschriebenen Dachlast zu?

Einige Dachrinnenlösungen



Standarddachrinne aus hochwertigem Chromstahl V4A zur Befestigung am Glashalter, wahlweise mit Ausspeier oder Abflussrohr.



Andere Spengleranschlüsse sind auf Anfrage machbar.



Region Zentralschweiz	Region Westschweiz
Glas Trösch AG Beratung Mittelland / übrige Schweiz Tel. +41 (0)62 958 53 81, Fax +41 (0)62 958 53 90 beratung@glastroesch.ch Glas Trösch AG Isolierglas, CH-4922 Bützberg Tel. +41 (0)62 958 51 51, Fax +41 (0)62 963 27 62 isobuetzberg@glastroesch.ch Glas Trösch AG Swisslamex, CH-4922 Bützberg Tel. +41 (0)62 958 53 00, Fax +41 (0)62 958 53 01 swisslamex@glastroesch.ch Glas Trösch AG, CH-3065 Bolligen Tel. +41 (0)31 924 33 33, Fax +41 (0)31 921 86 42 bolligen@glastroesch.ch Glas Trösch AG, CH-5727 Oberkulm Tel. +41 (0)62 768 80 80, Fax +41 (0)62 768 80 81 oberkulm@glastroesch.ch Glas Trösch AG, CH-4133 Pratteln Tel. +41 (0)61 816 96 16, Fax +41 (0)61 811 45 18 pratteln@glastroesch.ch Glas Trösch AG, CH-3613 Steffisburg Tel. +41 (0)33 439 51 00, Fax +41 (0)33 439 51 01 steffisburg@glastroesch.ch Glas Trösch AG, CH-8604 Volketswil Tel. +41 (0)44 908 50 60, Fax +41 (0)44 908 50 70 volketswil@glastroesch.ch	Glas Trösch AG Beratung Westschweiz Tel. +41 (0)26 919 34 84, Fax +41 (0)26 919 34 85 conseil@glastroesch.ch Glas Trösch SA, CH-1630 Bulle Tel. +41 (0)26 919 66 80, Fax +41 (0)26 919 66 81 bulle@glastroesch.ch Region Ostschweiz Glas Trösch AG Beratung Ostschweiz Tel. +41 (0)71 313 02 20, Fax +41 (0)71 313 02 04 a.amplatz@glastroesch.ch Glas Trösch AG Isolierglas, CH-9015 St. Gallen-Winkeln Tel. +41 (0)71 313 02 02, Fax +41 (0)71 313 02 03 isostgallen@glastroesch.ch Glas Trösch AG Swisslamex, CH-9015 St. Gallen-Winkeln Tel. +41 (0)71 313 93 93, Fax +41 (0)71 313 93 83 vsg-st-gallen@glastroesch.ch Glas Trösch AG, CH-7208 Malans Tel. +41 (0)81 300 08 88, Fax +41 (0)81 300 08 89 malans@glastroesch.ch www.glastroesch.ch